

Instructions

Accessoires en mosaïque avec terre de modelage Soft-Ton et tampons Fabric Creations

Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Terre de modelage Soft-Ton SIO-2 PLUS®, 1000 g, blanc	503088	1
Terre de modelage Soft-Ton SIO-2 Plus, 5000 g, blanc	599105	au choix
Terre de modelage Soft-Ton SIO-2 PLUS®, 20 kg, blanc	519556	au choix
Terre de modelage Soft-Ton SIO-2 PLUS®, 1000 g, terre cuite	503077	1
Terre de modelage Soft-Ton SIO-2 PLUS®, 5000 g, terre cuite	500533	au choix
Terre de modelage Soft-Ton SIO-2 PLUS®, 20 kg, terre cuite	519811	au choix
Terre souple Soft-Ton SIO-2 PLUS®, 1000 g , noir	628844	1
Tampon Fabric Creations Bordure dentelle	612922	1
Tampon Fabric Creations Baroque Floral	612955	1
Tampon Fabric Creation Napperon en dentelle	612966	1
Tampon en bois - Fleur de Vie	729126	1
Tampon en bois - Papillon	729137	au choix
Tampon Fabric Creations Feuille indienne	612977	au choix
Tampon Fabric Creations Baroque Floral	613009	au choix
Tampon Fabric Creations Fougères	612944	au choix
Tampon Fabric Creations Medaillon baroque	510275	au choix
Tampon Fabric Creations Paisley	510389	au choix
Tampon Fabric Creations Marguerite Vintage	612999	au choix
Tampon Fabric Creations Papillon	612933	au choix
Tampon Creations Blockstempel Carrelage motif aztèque	612988	au choix
Tampon Fabric Creation motif vannerie	510264	au choix
Tampon Fabric Creations - Nid d'abeille	510378	au choix
Mini coussin encreur Chalk, env. 45 x 25 mm, pétrole	551763	1
Mini coussin encreur Chalk, env. 45 x 25 mm, bleu français	577752	1
Mini coussin encreur Chalk, Dim. coussin env. 45 x 25 mm, anthracite	551774	1
Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, blanc	446228	1
Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, bleu clair	608323	1
Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, bleu aqua	608389	1
Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, gris pierre	446332	1
Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, cuivre	446620	1
Outils recommandés		
Rouleau de modelage, dim. env. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Set de cutter FIMO®, env. 110 - 150 x 20 mm, set de 4 pièces	527333	1
Pince à mosaïque, env. 225 mm de long	306612	1
Outils nécessaires		
Sous main, rouleau à modeler, couteau ou couteau pointu, règle en métal, bâtons en bois, éponge, palette de couleurs, bol d'eau, rouleau à pâtisserie, ciseaux, lingettes humides		

Instructions


Créer des mosaïques dans la terre de modelage



1 Étaler une plaque de terre de modelage d'environ 7 mm d'épaisseur.



2 Gauffer la terre de modelage avec le tampon souhaiter.



3 À l'aide d'une règle et d'un cutter, coupez à la taille souhaiter la terre de modelage en tesselles



4 Laissez sécher la terre de modelage environ 1 jour. Laissez l'humidité résiduelle s'échapper complètement. Appliquez de la peinture Déco & Style de vie avec une éponge sur la mosaïque en terre de modelage. Laissez sécher la couche de peinture.



5 Alternativement, le gaufrage peut également être effectué directement après le déploiement de la tonalité douce. Cela signifie que Chalk peut prendre l'encre de marquage directement du tampon avec le tampon et graver la pâte à modeler avec le tampon. Couper ensuite la pâte à modeler en mosaïque et laisser sécher environ 1 jour. Les pierres de mosaïque sont finies, elles peuvent maintenant être collées aux accessoires individuels.

Les instruction sont décrite avec la terre de modelage blanche mais peuvent aussi bien être utiliser pour les terres de modelage d'autres couleurs.

Conseil

Lorsque vous changez la couleur des tons doux, utilisez des lingettes humides pour nettoyer les mains, cela évite les impuretés de la modélisation.


Instructions

Miroir en mosaïque



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Miroir à cadre hexagonal en bois, naturel, env. 220 x 10 x 220 mm, Miroir: env. 140 x 140 mm	952802	1
Miroir avec cadre hexagonal en bois, naturel, env. 320 x 10 x 320 mm, Miroir: env. 240 x 240 mm	952813	au choix
Panneau de mousse Airplac® PREMIER, DIN A3, 5 mm	801813	1
Panneau en mousse légère Airplac® PREMIER, environ 700 x 500 mm, 5 mm	806156	au choix
Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, cuivre	446620	1
Colle de bricolage universelle, 90 g, transparente	539697	1
Corde polyfibres env. ø 10 mm x 10 m	528100	1
Outils recommandés		
Set de cutters à lames sécables, 10 pièces	322335	1
Pistolet à colle Steinel® Gluematic 3002	319101	1
Cartouches de colle, env. ø 11 x 200 mm, 25 pièces	301139	1
Buse longue ø 2,8 mm, dosage exact dans les endroits difficiles d'accès, convient pour le pistolet à colle STEINEL® N ° 319101	319189	1
Pince à mosaïque, env. 225 mm de long	306612	1
Outils nécessaires		
Sous-main, crayon, couteau ou couteau pointu, bol d'eau, pinceau à poils, rouleau à pâtisserie, ciseaux, pistolet à colle avec bâtons de colle, pinces à mosaïque		


Instructions




1 Reporter le contour du miroir hexagonal sur panneau en mousse.



2 Découper un hexagone au cutter.



3 Peindre le cadre miroir avec la peinture déco & Lifestyle de couleur cuivre.
Laisser sécher la couche de peinture.



4 Fixer le miroir et cadre avec de la colle artisanale sur le panneau en mousse
Fixez la corde au bord extérieur de la plaque avec le pistolet à colle chaude. Faire un boucle au bout de la corde et nouer.



5 Coller les mosaïques, avec de la colle artisanale, sur le plateau
Si nécessaire, couper et la mosaïque à la taille souhaitée avec les pinces en mosaïque et les coller. Laissez la colle sécher.

Instructions

Porte-revues avec mosaïques



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Porte-revues en bois, naturel, env. 250 x 80 x 310 mm	488219	1
Peinture de finition en spray Pinty® Plus Chalk, 400 ml, blanc	609949	1
Colle de bricolage universelle, 90 g, transparente	539697	1
Outils nécessaires		
Sous-main de bricolage, ciseaux		

Instructions



1 Peindre le porte-revues avec PintyPlus® CHALK SPRAY à l'intérieur et à l'extérieur. Laisser la peinture sécher.



2 Fixer la mosaïque souhaitées, avec de la colle artisanale, sur le dos du porte-revues. Laisser la colle sécher.

Serre-livre en mosaïque



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Découpes en tilleul, 250 x 100 x 30 mm , Long xLargxEpais, naturel	694111	3
Colle à bois classique Ponal® 120 g, transparent	301080	1
Peinture de finition en spray Pinty® Plus Chalk, 400 ml, gris cendre	609916	1
Colle de bricolage universelle, 90 g, transparente	539697	1
Outils recommandés		
Scie à chantourner OPITEC, avec charnières à réglage latéral et manche en bois pour Lames de scie, 170 mm de long	350091	1
Serre-joint en fonte malléable IDEAL DIN 5117, 80 x 300 mm	314514	2
Pince à mosaïque, env. 225 mm de long	306612	1
Outils nécessaires		
Sous-main, scie à main, deux serre-joint, pince mosaïque		



1

Séparez en deux l'une des 3 découpes en tilleul. Afin de former un L.
Coller ensemble un long et un court morceaux.
Laisser sécher la colle durant la nuit.



2

Vaporiser le serre-livre complet avec de la peinture en aérosol.
Laisser sécher la couche de peinture.



3

Collez les mosaïque sur un bord extérieur et sur le côté supérieur.
Laisser la colle sécher.
Faites les deux serre-livres selon la description.

Instructions

Plateau en mosaïque



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Peinture en spray Pinty® Plus Chalk, 400 ml, turquoise clair	609879	1
Peinture de finition en spray Pinty® Plus Chalk, 400 ml, blanc	609949	1
Set d'émaillage à froid 50 ml	437939	1
Set d'émaillage à froid 200 ml	424222	au choix
Colle de bricolage universelle 90 g, transparente	539697	1
Enduit à joints de mosaïque 250 g	539686	1
Enduit à joints de mosaïque 1000 g	504906	au choix
Imperméabilisant à joints 100 ml	547728	1
Outils recommandés		
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces	936396	1
Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces	942458	au choix
Outils nécessaires		
Sous-main, ciseaux, pinceau, rouleau à pâtisserie, verre doseur, tasse à mélanger, fouet, spatule, éponge, chiffon		

Instructions



Vaporiser complètement le plateau avec le spray de couleur turquoise clair, laisser sécher la peinture. Avec un spray de couleur blanche, crée des dégradés, laisser sécher la peinture. Coller la mosaïque avec colle artisanale à l'intérieur du plateau, laisser sécher la colle.



Mélanger le glaçage froid selon la description du produit et badigeonner les pierres de mosaïque. Cela évite les salissures avec de l'enduit et apporte une grande brillance. Laisser le vernis froid durcir pendant environ 18 heures.



Mélanger l'enduit à joints de mosaïque comme indiqué dans les instructions du produit.



Étaler l'enduit avec une spatule ou directement avec des gants (jetables) sur la surface de la mosaïque. Laissez sécher pendant env. 15 minutes. Enlevez l'excès d'enduit avec une éponge. Répétez ce processus plusieurs fois. Laissez l'enduit sécher pendant la nuit. Polir la surface de la mosaïque avec un chiffon sec. Si vous le souhaitez, appliquez sur la surface de la mosaïque le produit de finition. Cela évite les salissures ultérieures et rend la surface imperméable.

Instructions

Butée de porte en béton et mosaïque



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Boîtes Paper-Art, carrées, naturelles, env. 255 x 255 x 135 mm, env. 235 x 235 x 125 mm, env. 215 x 215 x 115 mm, jeu de 3, Besoins en matière de format raccourci 255 x env. 200 mm, environ 6 kg de béton créatif	466967	1
Béton créatif CreaStone, 8000 g	572084	1
Béton créatif CreaStone 2500 g	570152	au choix
Béton créatif CreaStone, 1000 g	570130	au choix
Masse de moulage en latex - Formalate, 300 ml	572109	1
Corde polyfibres env. ø 10 mm x 10 m	528100	1
Colle de bricolage universelle 90 g, transparente	539697	1
Feutrine de bricolage, env. 495 x 370 x 3 mm, chiné gris clair, 3 pièces	417278	1
Outils recommandés		
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces	936396	1
Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces	942458	au choix
Set de cutters à lames sécables, 10 pièces	322335	1
Pistolet à colle Steinel® Gluematic 3002	319101	1
Cartouches de colle, env. ø 11 x 200 mm, 25 pièces	301139	1
Buse longue ø 2,8 mm, dosage exact dans les endroits difficiles d'accès, convient pour le pistolet à colle STEINEL® N ° 319101	319189	1
Pince à mosaïque, env. 225 mm de long	306612	1
Outils nécessaires		
sous-main, stylo, cutter, règle, ruban adhésif, pinceau, ciseaux, pistolet à colle avec des bâtons de colle, baguette en bois, verre doseur, tasse à mélanger, fouet, spatule, gants (usage unique)		

Instructions



① Utilisez la plus grande boîte en carton. Couper cette boîte à la taille d'environ 20 x 25,5 cm. Cela crée une boîte rectangulaire avec une ouverture rectangulaire.



② Enduire l'intérieur de la boîte et du couvercle avec le Formalate (au moins 3 couches).



③ Fixez le couvercle et la boîte avec du ruban adhésif.



④ Coupez la corde à la longueur désirée, nouez-la, enroulez les extrémités de la corde avec du ruban adhésif.




⑤ Fixer les extrémités de la corde au centre de la boîte avec le pistolet à colle. Fixez la corde en place avec un bâton en bois.



⑥ Mélangez du béton créatif en utilisant la description du produit.



Remplissez le béton dans la boîte. Laissez sécher environ 1 à 3 jours. Retirez la boîte Paper-Art. Laissez l'humidité résiduelle s'échapper du béton.



Découpez quatre morceaux de feutrine
Collez avec le pistolet à colle ces morceaux sur la butée
de porte en berton préalable fabriquer.



Fixez ensuite les mosaïques, laissez sécher la colle.
Si nécessaire, couper les mosaïques
avec la pince à mosaïque

*Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation !
Votre équipe créative OPITEC*