

# Instructions du miroir

## "Soleil" DIY



### Outils nécessaires:

Rouleau à pâtisserie, verre rond (un peu plus grand que le diamètre de l'élément décoratif du tampon Mandala), pinceau, verre à eau, palette de mélange pour peintures, rouleau de papier ménager, feutre épais, appareil de coupe Thermocut 12/E (N° 315462), Bloc d'alimentation (206808), fil de recharge (315484), évent. perceuse ou perceuse à main, verre doseur, récipient de mélange, pailles solides, gants, spatule, éponge, linge, couteau ou cutter, corde/cordon solide

### Instructions:

#### Réalisation du mandala en terre

1. Prenez la terre Soft „Plus“ en main. Pétrissez-la à la main pour la rendre plus souple.
  2. Avec un rouleau à pâtisserie, étalez une plaque d'env. 5 mm d'épaisseur.
  3. A l'aide du tampon Mandala „Fantaisie“ appuyez plusieurs motifs dans la terre Soft.
- En tenant compte du diamètre du tampon, choisissez deux verres. Avec ceux-ci, détachez des ornements dans la terre Soft.
5. Travaillez plusieurs mandalas en terre Soft et laissez-les sécher. (Le temps de séchage peut être de 1 à 2 jours, selon l'épaisseur de la terre Soft)
  6. Peignez les mandalas séchés dans la couleur souhaitée.
  7. Veillez à commencer tout d'abord avec le ton le plus clair. Laissez-le sécher et ensuite, appliquez un ton plus foncé.
  8. Frottez le ton le plus foncé de la surface du mandala en terre. Le ton foncé restera dans les ornements les plus profonds.

### Matériel utilisé:

	Mandalas en terre souple Soft:	
1 x	Terre Soft „Plus“	503088
1 x	Tampon Mandala „Fantaisie“	460857
1 x	Peinture acrylique blanc titane	442972
1 x	Peinture acrylique jaune moyen	442075
1 x	Peinture acrylique orange	442097
1 x	Peinture acrylique rouge rosé	473715
1 x	Peinture acrylique rouge brillant	442112
1 x	Peinture acrylique seinte brûlée	442260
1 x	Emailage à froid	424222
	Accessoires pour mosaïque:	
2 x	Plaque Styrodur	872056
1 x	Eclats de mosaïque „Mini Bits“	513000
1 x	Pierres semi-précieuses	598730
2 x	Mosaïque miroir	547795
1 x	Miroir 18 cm	467310
2 x	Colle silicone en 3D	314798
1 x	Enduit à joints	504906
	Accessoires de décoration:	
1 x	Guirlande lumineuse LED	441572



9. Laissez bien sécher les couches de peinture (évent. durant la nuit).

10. Maintenant, à la surface du mandalas, appliquez l'émaillage à froid. (respectez le mode d'emploi joint au produit!)

11. Laissez cet émaillage sécher à nouveau durant la nuit.

#### Réalisation du support en styrodur

12. Mettez les deux plaques en Styrodur l'une à côté de l'autre, du côté le plus long.

13. Avec un crayon, dessinez une étoile sur les deux plaques. (pas une étoile sur chacune). Veillez à ce que la surface intérieure ait au moins la dimension du miroir (env. 18 cm).

14. Nehmen Sie den Thermocut zur Hand.

15. Découpez l'étoile.

16. Collez les deux moitiés d'étoile ensemble avec de la colle silicone.

17. Afin de repérer les marques des trous pour la guirlande lumineuse, mettez le miroir au milieu de l'étoile. Veillez à ce que les distances entre les ampoules concordent avec l'écart existant entre les ampoules de la guirlande!

18. A l'aide de la perceuse électrique ou à main, percez les trous dans l'étoile. Le diamètre des trous doit correspondre à celui des ampoules, afin qu'elles puissent bien passer.

19. Au dos de l'étoile, découpez un évidement avec un cutter. La taille devrait correspondre à celle du boîtier à pile de la guirlande lumineuse.

#### Réalisation de la suspension

20. Prenez un cordon solide d'env. 30 cm en main.

21. Faites un noeud robuste d'un côté de ce cordon.

22. Horizontalement, percez deux trous dans l'étoile. Ce sera ultérieurement la face recto du miroir. (env. 15 cm d'écart entre les deux trous.)

23. Faites maintenant passer le cordon sur le devant de l'étoile, à travers l'un des trous. Tirez le noeud jusqu'au trou percé. Vous pouvez évent. approfondir le trou légèrement pour le noeud, afin que ce dernier ne ressorte pas trop vers l'avant.

24. Maintenant, au dos de l'étoile, tirez le cordon à travers le deuxième trou. Faites de nouveau un noeud au bout du cordon. On a ainsi une boucle au dos qui servira pour suspendre le miroir.

#### Pose des mosaïques et de l'enduit

25. Posez le miroir au milieu, sur l'étoile.

26. Fixez les mosaïque-miroir à l'aide de la colle en silicone.

27. Ôtez à nouveau le miroir.

28. Fixez tout d'abord les mandalas en terre.

29. Recouvrez le reste de la surface avec des mosaïques mini Bits et pierres semi-précieuses. La fixation se fait également par colle silicone.

30. Vous pouvez recouvrir les côtés (épaisseur de la plaque Styrodur) avec de la mosaïque ou les peindre ultérieurement avec de la peinture.

31. Maintenant il vous reste à coller le miroir au milieu, dans l'évidement.



32. Mettez des petits bouts de paille dans les trous prévus pour la guirlande lumineuse. Ainsi ces trous ne se rempliront pas d'enduit à joints.

33. Remplissez la surface de mosaïque d'enduit à joints.

34. Donc, mélangez l'enduit (conformément au mode d'emploi de l'emballage) dans un récipient à l'aide d'une spatule.

35. Remplissez les joints de mosaïque avec l'enduit (utilisez des gants ainsi vous pouvez appliquer l'enduit directement avec les mains).

36. Après 15 minutes, enlevez le surplus d'enduit avec une éponge humide.

37. Répétez ce processus plusieurs fois. Veillez à tenir compte des différentes hauteurs de mosaïque en enlevant l'enduit. Aucune surface de mosaïque ne devrait disparaître sous l'enduit.

38. Enlevez les pailles des trous.

39. Laissez sécher l'enduit durant la nuit.

40. Polissez la surface de mosaïque avec un linge sec, faites-la briller.

41. Si vous n'avez pas recouvert les bords de l'étoile de mosaïque, alors peignez-la avec de la peinture acrylique blanche.

42. Laissez sécher cette couche de peinture.

43. Au dos de l'étoile, mettez les différentes ampoules et le boîtier à piles de la guirlande lumineuse.

44. Vous pouvez évent. fixer le boîtier avec de la colle silicone.

L'équipe créative d'OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!

