

# Instructions

T001K004

## Accessoires modelés



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Tapis de gaufrage, env. 90 x 90 mm, fleurs	613320	1
Tapis de gaufrage, env. 90 x 90 mm, coeurs	613308	1
Tapis de gaufrage, env. 90 x 90 mm, papillon	613331	1
Pâte à modeler FIMO® Soft, env. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, blanc	495700	2
Pâte à modeler FIMO® Soft, env. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, jaune soleil	495928	2
Pâte à modeler FIMO® Soft, env. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, pétrole	608987	2
Pâte à modeler FIMO® Soft, env. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, gris dauphin	495386	2
Pâte à modeler FIMO® Soft, env. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, noir	495788	4
Lettres en carton, env. 60 - 140 x 100 mm, épaisseur: env. 30 mm, lettre H	433212	1
Lettres en carton, env. 60 - 140 x 100 mm, épaisseur: env. 30 mm, lettre O	433348	1
Lettres en carton, env. 60 - 140 x 100 mm, épaisseur: env. 30 mm, lettre M	433290	1
Lettres en carton, env. 60 - 140 x 100 mm, épaisseur: env. 30 mm, lettre E	433175	1
Spray Marabu "Artist Spray Paint", 400 ml, bleu turquoise	618456	1
<b>Outils recommandés</b>		
Rouleau de modelage, env. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Machine pour pâte à modeler Staedtler	438197	1
Set de cutters FIMO®, env. 110 - 150 x 20 mm, 4 pièces	527333	1
Scalpel de bricolage pour coupes fines	301530	1
Set d'outils de modelage et de poterie, longueur: env. 130 - 200 mm, 11 pièces	311365	1
Pistolet à colle Steinel® Gluematic 3002	319101	1
Cartouches de colle, env. 11 mm de diam. x 200 mm, 25 pièces	301139	1
Colle de bricolage UHU, 90 g, transparent	300100	au choix
<b>Outils nécessaires</b>		
Sous-main de bricolage, papier sulfurisé, rouleau à modeler, couteau pointu, cutter Fimo, torchons humides, plaque à pâtisserie, four		



1  
Pétrir la pâte à modeler jusqu'à ce qu'elle soit chaude.  
Pour chaque couleur, étaler une surface d'env. 2 - 3 mm d'épaisseur avec un rouleau à modeler  
(ou une machine pour pâte à modeler).



2  
Incruster la pâte à modeler sur le tapis de  
gaufrage avec un ébauchoir.



3  
Recouvrir le tapis de gaufrage de pâte à modeler. Les parties en  
creux du tapis doivent elles aussi être complètement recouvertes.




4  
A l'aide d'un cutter, étaler généreusement la couche de  
pâte Fimo jusqu'à ce que le moindre creux du tapis de  
gaufrage soit colmaté.





5  
Etaler une surface d'env. 2 - 3 mm d'épaisseur de pâte à modeler Fimo noire avec un rouleau à modeler (ou une machine pour pâte à modeler). La taille de la plaque noire devrait correspondre à la taille de la lettre en carton qui sera utilisée.



6  
Poser le tapis de gaufrage rempli sur la plaque noire (recto contre le tapis). A l'aide du rouleau à modeler, incruster le motif du tapis sur la plaque.



7  
Retirer le tapis de gaufrage avec précaution.



8  
Poser la lettre choisie sur la plaque de pâte à modeler ainsi décorée. Découper les contours de la lettre à l'aide du scalpel de bricolage.





Faire cuire les lettres modelées en 2D dans le four chauffé à 110 °C pendant 30 minutes. Vaporiser de la peinture sur toute la surface des lettres en carton 3D, puis laisser sécher. Fixer les lettres modelées en 2D sur les lettres en 3D à l'aide du pistolet à colle chaude (ou avec de la colle de bricolage).

*Amusez-vous bien!*

*Votre équipe créative OPITEC!*