# Instructions

## Œufs en béton 2019

| Matériel utilisé | N°d'article | Quantité |
|---|---|---|
| Oeuf en plastique, à suspendre, transparent, en 2 parties, env. 60 mm | 490250 | 1 |
| **Matériel nécessaire: env. 85 g de béton créatif** | | |
| Oeuf en plastique, à suspendre, transparent, en 2 parties, env. 80 mm | 426020 | 1 |
| **Matériel nécessaire: env. 205 g de béton créatif** | | |
| Oeuf en plastique, à suspendre, transparent, en 2 parties, env. 100 mm | 490261 | 1 |
| **Matériel nécessaire: env. 445 g de béton créatif** | | |
| Oeuf en plastique, à suspendre, transparent, en 2 parties, env. 120 mm | 426031 | 1 |
| **matériel nécessaire: env. 690 g de béton créatif** | | |
| Oeuf en plastique, à suspendre, transparent, en 2 parties, env. 140 mm | 490364 | au choix |
| **Matériel nécessaire: env. 1500 g de béton créatif** | | |
| Oeuf en plastique, à suspendre, transparent, en 2 parties, env. 160 mm | 426042 | 1 |
| **matériel nécessaire: env. 1700 g de béton créatif** | | |
| Oeuf en plastique à suspendre, transparent, en 2 parties, avec ouverture sur le devant env. 65 x 85 mm, env. 110 x 160 mm | 611764 | 1 |
| **matériel nécessaire: env. 1600 g de béton créatif** | | |
| Oeuf en plastique, à poser, transparent, en 2 parties, env. ø 70 x 90 mm | 628383 | 1 |
| **Matériel nécessaire: env. 405 g de béton créatif** | | |
| Agent de démoulage - Formestone 100 ml | 480666 | 1 |
| Béton créatif CreaStone 8 kg | 572084 | 1 |
| Béton créatif CreaStone 1000 g | 570130 | au choix |

| | | |
|---|---|---|
| Béton créatif CreaStone 2500 g | 570152 | au choix |
| Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, blanc. | 455713 | 1 |
| Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, noir | 455724 | 1 |
| Marqueurs POSCA PC-5M, couleurs pastels, pointe moyenne, lot de 8 | 615908 | 1 |
| **Outils recommandés** | | |
| Scie sauteuse OPITEC, avec 2 leviers de serrage réglables, mandrin breveté, Décharge: env. 320 mm | 350781 | 1 |
| Lames de scie rondes OPITEC, toutes dents dentées, lame de scie hélicoïdale à couper tout autour, pour bois et plastique, 12 pièces | 351236 | 1 |
| Jeu d'entonnoirs en plastique, Ø env. 105/15 mm, ø 90/14 mm, ø 70/12 mm, blanc, jeu de 3 | 730521 | 1 |
| Set de verre mesureurs, en plastique, capacité: 1 litre, 500 ml et 250 ml, transparent laiteux, lot de 3 | 729399 | 1 |
| **Outils nécessaires** | | |
| Sous-main, stylo, ciseaux, pinceaux ronds et soies, papier essuie-tout, verre mesureur (ou balance), bol à mélanger, fouet (ou spatule), entonnoir, ruban adhésif,<br>Scie sauteuse (avec lames de scie rondes), seau pour la mise en place des œufs en plastique,<br>marteau en caoutchouc, papier de verre | | |

## Instructions

Pour le remplissage ultérieur du béton créatif, une ouverture ronde dans l'oeuf doit être sciée. En d'autres termes, prenez l'oeuf par la suspension dans la main et sciez la  en demi-cercle. Sciez la deuxième moitié de l'œuf, du côté opposé aussi en demi-cercle. Si vous associez les deux moitiés d'œuf, une ouverture circulaire est créée.

Enduisez l'intérieur des deux moitiés avec Formestone plusieurs fois (suivez les instructions du produit).
Laisser  le Formestone sécher. Assemblez les moitiés d'oeuf ensemble, fixez-les avec du ruban adhésif. Placez l'œuf en plastique, l'ouverture vers le haut, dans un seau approprié.
Insérez l'entonnoir dans l'ouverture.
Mélanger le béton créatif avec de l'eau d'après la description du produit.
Remplissez le béton dans l'entonnoir jusqu'à ce que l'œuf soit complètement rempli de béton créatif.
Retirer l'entonnoir.

Laisser le béton sécher pendant environ 1 à 2 jours.
Retirer le moule en plastique (aider vous éventuellement d'un marteau en caoutchouc).
Laisser l'humidité résiduelle du béton s'échapper.
Si nécessaire, les bords de béton résultants peuvent être poncés avec du papier abrasif.
Enlevez la poussière de ponçage avec un torchon.

Commencez par peindre les zones noires et blanches avec un pinceau (apprêt).
Laisser sécher la couche de peinture.
Décorez les surfaces avec des stylos Posca.

## Oeuf debout et couché

1. Pour l'oeuf alongé, le moule en plastique à grande ouverture a été utilisé.
   Ici, le béton créatif peut être rempli directement par la grande ouverture.
2. Pour l'oeuf debout, aucune ouverture n'est sciée.
   Remplissez les deux parties de béton, nettoyez les bords du moule en plastique avec un torchon.
   Presser doucement les moitiés d'oeufs.
3. Laisser durcir les oeufs en béton, comme décrits ci-dessus et les peindre.

*Votre équipe créative OPITEC*
*vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!*