


# Instructions

## *Bijoux en sérigraphie*




Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Pâte à modeler FIMO® soft, 57 g, noir	495788	1
Pâte à modeler FIMO® soft, 454 g, noir	475485	au choix
Pochoirs pour sérigraphie, Carrelage env. 115 x 150 mm	626211	1
Peinture acrylique métallisée Reeves, 4 tubes	421855	1
Pendentif en métal - Rond, ø 30 mm env., couleur platine	731365	1
Bague en métal, ovale, 20 x 25 mm, argent	486433	1
Cordon en cuir ø 2 mm, longueur 1 m environ, noir	516024	1
Outils recommandés		
Tapis en silicone, dim. env. 230 x 330 mm, blanc	617818	1
Rouleau de modelage, ø 25 mm x 200 mm env.	807196	1
Machine à pétrir Sculpey®, env. 195 x 125 x 130 mm, largeur du cylindre : env. 140 mm	629998	1
Machine à pétrir STAEDTLER®, env. 270 x 167 x 265 mm, Largeur du rouleau: env. 175 mm	438197	au choix
Racloir, 100 x 75 mm, blanc	473977	1
Outils et matériel requis :		
Sous-main, rouleau à modeler, couteau, pinceau, rouleau à pâtisserie, racloir, ciseaux		

## Instructions



Malaxer la pâte FIMO® noire à l'eau tiède.  
Former une plaque de pâte FIMO® de 3 mm d'épaisseur environ  
(au rouleau à modeler ou à la machine à pétrir).  
Appliquer un pochoir de sérigraphie sur la plaque en pâte FIMO®.



Appliquer de la peinture acrylique sur le pochoir avec un pinceau.



Retirer l'excédent de peinture à l'aide d'un racloir.



Décoller le pochoir et le nettoyer à l'eau.

## Instructions



Apposer le pendentif en métal sur la plaque de pâte FIMO®.  
Découper à la forme du pendentif.



Enfoncer la création dans le pendentif en métal.  
Lisser les bords avec le doigt.  
Faire chauffer le motif en pâte FIMO® au four 30 minutes  
environ à 110°C.  
Après durcissement au four, laisser refroidir à l'air libre.  
Enfiler le cordon dans l'œillet du pendentif, nouer les  
extrémités.

La bague peut être créée en suivant les instructions détaillées ci-dessus.

*Votre équipe créative OPITEC  
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !*