

Instructions

Porte-pelote





Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Pâte à modeler efaplast classic, 1000 g, blanc	422817	2
Pâte à modeler efaplast classic, 1000 g, terre cuite	422806	1
Pâte à modeler efaplast classic, 3000 g, blanc	635120	au choix
Marqueur permanent Edding 3000, larg. trait : 1,5 - 3 mm, noir	536039	1
Peinture acrylique Rico Design - Home mini, 12 pots	533716	1
Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, vert-jaune	485873	au choix
Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, rouge cerise	484660	au choix
Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, blanc	455713	au choix
Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, noir	455724	au choix
Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, brun clair	485378	au choix
Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, bleu clair	486020	au choix
Outils recommandés		
Tapis en silicone, dim. env. 230 x 330 mm	617818	1
Set de rouleaux de modelage en bois avec motifs - Ornaments, chacun env. 105 mm de long, lot de 4 pièces	211425	1
Rouleau de modelage, ø 25 mm x 200 mm env.	807196	1
Lot d'outils de modelage Creall® Spatulas, longueur env. 140 mm, 14 pièces	494933	1
Lot d'emporte-pièces en acier, 7 mm à 40 mm, sur 18 mm, 42 pièces	474892	1
Outils nécessaires		
Sous-main, règle, compas, papier, ciseaux, rouleau à modeler, couteau, bâtons à modeler, pinceau, gobelet, essuie-tout, lingettes humides		

Instructions



Créer un gabarit en papier pour le bas du support en laine. Utiliser un compas sur du papier pour dessiner le cercle désiré et découper.

Attention ! Bien veiller à ce que la pelote de laine ait assez de place pour tourner. Étaler la pâte Efaplast classic sur 8 mm d'épaisseur environ, placer le gabarit du cercle et découper ainsi le bas du support. Étaler les bords de la largeur et de la longueur souhaitées, puis découper.



Utiliser le rouleau à modeler en bois pour appliquer le motif dans la paroi latérale (laisser une partie de la paroi latérale pour les oreilles).


Rattacher le bas du support aux bords modelés.



Découper les oreilles (sous forme de triangle) et les apposer sur le dessus des bords.



Étaler d'autres plaques de pâte à modeler pour les éléments de décoration à venir (visage, bec, nez...). Pour plus de facilité, il est possible de dessiner les éléments sur papier, de découper, puis de s'en servir comme gabarit pour le motif. Découper les éléments de décoration dans la plaque de pâte à modeler et les apposer sur les bords. Les éléments peuvent être gravés à l'aide des bâtons à modeler.



Au dos du porte-pelote, percer un ou plusieurs trous. C'est par là que passera le fil de laine. Une fois tous les éléments reliés, la pâte à modeler (le porte-pelote) doit sécher à l'air libre 1 à 3 jours. Attention ! Lors du séchage, n'utiliser aucune autre source de chaleur (soleil, chauffage), sinon des fissures risquent d'apparaître. Après séchage, peindre le porte-pelote, puis laisser sécher la peinture. Dessiner les formes avec le marqueur permanent Edding.

*Votre équipe créative OPITEC
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !*