

# Sculptures en mosaïque



## Matériel utilisé

Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Rondins de bouleau env. ø 80 - 110 mm, hauteur env. 200 mm	726173	2
Rondelle de bouleau env. ø 200 - 300 mm, épaisseur 20 - 35 mm	723463	2
Baguette en bois dur 500 x ø 10 mm, naturel, 10 pièces	681073	1
Mosaïque en verre Fantaisie, env. 10 x 10 mm, multicolore, 200 g	505430	1
Mosaïque en verre Fantaisie, env. ø 12 mm, env. 10 x 10 mm, tons pastels, 500 g	504618	1
Mosaïque en verre Fantaisie, env. ø 12 mm, tons verts, 200 g	506355	1
Colle silicone en 3D 80 ml	314798	1
Enduit pour joints de mosaïque 250 g	539686	2
Set de patine – Effet de rouille	474478	1

## Matériel/Outils recommandés

Pince à mosaïque en verre, env. 205 mm	506654	1
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces	936396	1 ou
Gants (à usage unique) taille L, 100 pièces	942458	1

## Outils nécessaires


Support, ciseaux, rouleau de cuisine, pince à mosaïque, spatule, verre-doseur, récipient de mélange, éponge, linge, gants (à usage unique), pinceau plat, scie à main, perceuse avec foret manuel



1  
Au milieu du côté supérieur du rondin de bouleau, percer un tour d'env. 10 mm  $\varnothing$  de diamètre. Et dans le côté inférieur de la rondelle en bouleau faire la même chose. Raccourcir aussi les baguettes en bois à la longueur voulue.



2  
Colorer les tiges avec la patine à effet de rouille (appliquer la patine à effet de rouille conformément au mode d'emploi du produit).




3  
Recouvrir les rondelles de bois (et une surface du rondin de bouleau) avec les mosaïques, avec de la colle silicone pour 3D. Il est possible de couper les pierres carrées avec la pince à mosaïque. Laisser sécher la couche de colle silicone durant la nuit.



4  
Mélanger l'enduit à joints avec de l'eau conformément au mode d'emploi. A l'aide de gants (à usage unique), répartir cet enduit sur les surfaces de mosaïque. Après env. 15 minutes, enlever l'enduit qui est en trop avec une éponge. Répéter ce processus plusieurs fois de suite. Laisser bien sécher l'enduit durant la nuit. Polir les surfaces de mosaïque avec un linge sec.





Assembler le rondin de bouleau et les rondelles avec une tige en bois.  
Fixer la baguette en bois avec de la colle silicone pour 3D.  
Laisser bien sécher la colle.

*Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!*